

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 32/B/STEGU/2015



- | | |
|---|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku | PL-AMS-001, NR-AMS-001 |
| 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků | AMSTERDAM 1 |
| 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce | Dekorativní betonové obklady do interiéru a exteriéru |
| 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: | Stegu sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8
46-025 Jełowa
Polsko |
| 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: | není relevantní |
| 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků | Systém 4 |
| 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: | není relevantní |
| 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které bylo vydáno evropské technické posouzení: | není relevantní |
| 9. Harmonizovaná norma | EN 14992:2007+A1:2012
EN 13369:2013 |

10. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Hodnota
Rozměr obkladu (mm)	260 x 76 x 9 ÷ 25
Rozměr rohu (mm)	260 / 145 x 76 x 9 ÷ 25 Tolerance kategorie: B
Reakce na oheň	A1
Odolnost proti zmrazování/rozmrazování	≤ 1,0 kg/m ²
Nasákavost %	≤ 6 %
Pevnost v tlaku	třída LC 16/18

11. Údaj výrobků uvedený v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným údajem v bodě 10. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jełowa, 28. 04. 2014

(místo a datum vydání)

„STEGU” Spółka z o.o.
DYREKTOR GENERALNY

Michał Biskup

(jméno a podpis oprávněné osoby k podpisu prohlášení jménem výrobce)