



1

ACO Self®

Liniové odvodnění

COLLECT:
Sbírat a pojmout



Standard rošty



Protiskluzový
můstkový rošt
Microgrip
plastový



Můstkový rošt
pozinkovaný



Můstkový rošt
nerezový leštěný



Můstkový rošt
pozinkovaný
barva: Antracit



Mřížkový rošt
pozinkovaný
nerezový



Můstkový rošt
litinový**



Štěrbínový rošt
plastový

Široká škála různých designů roštů pro Vaše projekty.

Snadná kombinace roštů se všemy typy žlabů.




Žlab EuroSelf z polymerbetonu –
spolehněte se na dlouholetou tradici od
ACO, pojezdň osob. auty



Žlab EuroSelf mini z polymerbetonu –
ve sníženém provedení,
pojezdň osob. auty



Žlab HexaSelf –
ACO kvalita z polypropylenu,
pojezdň osob. auty



Žlab Highline –
ACO fasádní žlab z nerezové nebo
pozinkované oceli, pochozí

Liniový odvodňovací systém HexaSelf Brickslot

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z polypropylenu
- těla žlabů a nástavců v černé barvě
- roh pro napojení v úhlu 90° | 180° a 270°
- flexibilní systém pro snadnou instalaci
- vysoká stabilita i na pískovém podloží


- dle EN 1433
- pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- světlá šířka 100 mm
- dodávané včetně plastového štěrbinového nástavce



HexaSelf – s osazenými rošty Brickslot

Specifikace produktu




- žlaby osazeny plastovými štěrbinovými nástavci (2x 0,5 m)
- bezšroubová aretace roštů





Přehled prvků s roštem

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
1000	129	138	1,4	96	319555	490,-





Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Sada příslušenství ■ z polypropylenu ■ černá ■ 2x čelo, 1x sítko, 1x odtok. přípojka	■ HexaSelf	0,16	20	319287	175,-
	Čelní stěna s nátrubkem DN/OD 110 ■ z polypropylenu ■ s nátrubkem DN/OD 110 ■ pro odtok ze žlabu	■ EuroSelf ■ HexaSelf	0,06	8	319289	230,-
	Rohový díl ■ z polypropylenu ■ černý	■ HexaSelf Brickslot	0,37	10	319560	410,-



EuroSelf | HexaSelf | Highline – Štěrbínové nástavce Brickslot

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry		Rozměr vstup. otvoru [mm]	Průřez vtoku [cm ² /m]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]	
		Délka [mm]	Šířka [mm]							
Rošty štěrbinové – výška 105 mm										
	pozinkovaná ocel	1000	118	10	93	4,93	6	415838	1 460,-	
		850	188	10	93	4,19	2	415840	1 290,-	
		500	188	10	93	2,47	2	415850	840,-	
	nerezová ocel	1000	188	10	93	4,93	6	415842	2 630,-	
		850	188	10	93	4,19	2	415844	2 250,-	
		500	188	10	93	2,47	2	415851	1 540,-	
Rošty štěrbinové, revizní díly – výška 105 mm										
	pozinkovaná ocel	500	118	10	92	4,2	2	415839	2 290,-	
		150	118	10	92	1,76	2	415841	1 750,-	
	nerezová ocel	500	118	10	92	4,2	2	415843	3 250,-	
		150	118	10	92	1,76	2	415845	2 080,-	
Příslušenství pro štěrbinové rošty										
	<ul style="list-style-type: none"> ■ hák pro vyjmutí revizního dílu ■ vhodné pro štěrbinové rošty Euroself ■ pozinkované provedení ■ nutné 2 ks háku 					0,31	1	415924	120,-	
Rošty štěrbinové – výška 60 mm (pouze pro žlab HexaSelf)										
	polypropylen	500	121	12,5	90	0,44	20	319554	170,-	

Způsob osazení revizních dílů štěrbinových nástavců Brickslot



ACO Self® EuroSelf: Brickslot revizní díl 500 mm pro odtokovou vpusť



ACO Self® EuroSelf: Brickslot revizní díl 150 mm pro svislý odtok ze žlabu